

乳源瑶族自治县 2022 年度流域面积 50 平方公里以下
河道管理范围划定成果
图 册（二）

中山市水利水电勘测设计咨询有限公司


韶关市腾宇测绘技术有限公司

2022 年 7 月

乳源瑶族自治县 2022 年度流域面积 50 平方公里以下河道管理范围划定成果图册目录

序号	图册名称	图幅
1	猪麻坑河道管理范围划定成果	A3
2	小水坑河道管理范围划定成果	A3
3	大坑水河道管理范围划定成果	A3
4	百溪水河道管理范围划定成果	A3
5	麻公坑河道管理范围划定成果	A3
6	车干水河道管理范围划定成果	A3
7	下寨坑河道管理范围划定成果	A3
8	洛洞水河道管理范围划定成果	A3
9	坪山水河道管理范围划定成果	A3

猪麻坑河道管理范围划定成果



说明：
1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；
2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，穿越城镇、村庄河段河岸线向外延伸3.5m，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

编号	X	Y
Y1	411477.0115	2741918.7579
Y2	411916.3510	2742148.2496
Y3	412350.2923	2742199.2397
Y4	412658.3671	2742065.7311
Y5	412885.4241	2742354.4069
Y6	413197.7851	2742218.4125
Y7	413461.4753	2742144.9819
Y8	413602.7795	2742319.1549
Y9	413844.8215	2742372.2437
Y10	414007.3973	2742477.8517
Y11	414247.1727	2742495.0163
Y12	414395.8707	2742624.8045

编号	X	Y
Z1	411457.9599	2741937.2325
Z2	411729.4019	2742060.7029
Z3	411989.5105	2742222.7215
Z4	412353.8393	2742228.7131
Z5	412757.6671	2742132.4271
Z6	412941.4109	2742447.1093
Z7	413211.2491	2742246.5105
Z8	413427.6601	2742260.3203
Z9	413571.8685	2742390.8573
Z10	413756.4499	2742392.0255
Z11	413853.4215	2742414.9457
Z12	413969.3553	2742520.3113
Z13	414144.1709	2742529.4567
Z14	414270.3069	2742564.6719
Z15	414370.4381	2742667.7221

图例

控制点

基准线

管理范围线

090180360

m



小水坑河道管理范围划定成果（1/2）

2

1


编号	X	Y
Z1	416879.4813	2731732.5446
Z2	416718.6698	2732013.7841
Z3	416469.1324	2732032.8306
Z4	416216.3421	2732106.7312
Z5	415996.8740	2732424.3283
Z6	415843.4573	2732574.0287
Z7	415743.5372	2732822.5768
Z8	415928.6490	2733075.2635
Z9	415943.1084	2733255.1281
Z10	415885.5499	2733444.4185
Z11	416062.2014	2733636.1038
Z12	415930.6569	2733678.0474

编号	X	Y
Y1	416899.1969	2731754.8059
Y2	416776.8141	2732026.0235
Y3	416435.0990	2732063.9773
Y4	416164.5621	2732298.9124
Y5	415949.2178	2732519.3182
Y6	415794.0219	2732938.0001
Y7	416022.2057	2733167.8139
Y8	415940.4340	2733451.7969
Y9	416085.5210	2733692.7803

说明：

1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。



小水坑河道管理范围划定成果（2/2）

2


1

编号	X	Y
Z13	415712.4380	2733919.9386
Z14	415689.9885	2734185.6999
Z15	415521.7681	2734331.3912
Z16	415555.6152	2734541.0072
Z17	415314.9020	2734391.9817
Z18	415233.2882	2734687.5151
Z19	415366.1176	2734918.6054
Z20	415216.8885	2735224.5204
Z21	415312.6569	2735444.2405
Z22	415140.9165	2735598.8118
Z23	415031.4678	2735844.9419

说明：

1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。



编号	X	Y
Y10	415809.5274	2733918.3750
Y11	415838.8887	2734163.0610
Y12	415558.7856	2734345.2284
Y13	415584.6136	2734612.3219
Y14	415431.9055	2734568.3495
Y15	415284.0853	2734801.8258
Y16	415403.5564	2735104.5078
Y17	415385.5725	2735360.7484
Y18	415369.2796	2735638.4738
Y19	415093.2312	2735858.1462

图例

●


控制点

—

基准线

—

管理范围线



大坑水河道管理范围划定成果（1/2）

2

1




编号	X	Y
Z1	419356.6277	2732545.2527
Z2	418922.1972	2732555.7987
Z3	418507.3360	2732595.4344
Z4	418219.2066	2732811.2601
Z5	418001.8429	2733088.7610
Z6	417924.8489	2733430.4578
Z7	417705.0609	2733794.3898
Z8	417594.0810	2734139.7480
Z9	417684.6199	2734447.5009
Z10	417827.3501	2734797.0430
Z11	418032.1274	2735072.6663

图例

控制点

基准线

管理范围线




说明：

1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，穿越城镇、村庄河段河岸线向外延伸3.5m，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

编号	X	Y
Y1	419351.4290	2732574.6710
Y2	418983.1224	2732609.6983
Y3	418580.1602	2732630.6294
Y4	418338.3458	2732827.1238
Y5	418136.0536	2733077.1641
Y6	418001.5326	2733400.6086
Y7	417758.9823	2733755.4568
Y8	417623.9551	2734137.9939
Y9	417820.2005	2734482.7177
Y10	417904.1499	2734820.9472
Y11	418137.4233	2735061.9819



大坑水河道管理范围划定成果（2/2）

2

1



图例

●


控制点

—

基准线

—


管理范围线



说明：

1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，穿越城镇、村庄河段河岸线向外延伸3.5m，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。



编号	X	Y
Y12	417918.5992	2735264.3059
Y13	417807.5352	2735464.8050
Y14	417770.6739	2735784.6651
Y15	417665.9841	2736166.9193
Y16	417608.2827	2736471.8760
Y17	417678.7773	2736681.8415
Y18	417697.5568	2736908.4603
Y19	417612.4647	2737095.5663
Y20	417544.1866	2737281.0365
Y21	417329.2365	2737375.6867
Y22	417151.2169	2737511.9376
Y23	417000.7008	2737696.6006

编号	X	Y
Z12	417721.5656	2735301.9731
Z13	417735.7205	2735719.3443
Z14	417539.2338	2736124.3684
Z15	417625.3834	2736290.6078
Z16	417584.0664	2736469.5488
Z17	417651.8869	2736682.1295
Z18	417666.3311	2736867.8384
Z19	417592.5250	2737085.9996
Z20	417471.0309	2737271.1950
Z21	417306.6009	2737364.8721
Z22	417156.4634	2737470.6416
Z23	417055.1920	2737573.7898
Z24	416981.3340	2737683.6813

百溪水河道管理范围划定成果（1/2）

2

1



编号	X	Y
Z1	411577.5309	2733183.3439
Z2	411719.2593	2733404.0603
Z3	412051.7337	2733803.7419
Z4	412251.0221	2734174.2667
Z5	412301.2933	2734373.7949

编号	X	Y
Y1	411598.0203	2733177.2029
Y2	411786.6663	2733424.9065
Y3	412176.2499	2733815.4585
Y4	412346.8129	2734147.1845
Y5	412368.7941	2734361.1227

图例

●



控制点

—

基准线

—

管理范围线



说明：

1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；

2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，穿越城镇、村庄河段河岸线向外延伸3.5m、非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

百溪水河道管理范围划定成果（2/2）

2

1



编号	X	Y
Z6	412366.1141	2734581.0559
Z7	412300.0599	2734728.8857
Z8	412301.6135	2734930.3557
Z9	412357.5071	2735080.2475
Z10	412380.5359	2735082.8661
Z11	412430.3959	2735076.6521
Z12	412445.4163	2735103.0313
Z13	412451.3211	2735177.4903
Z14	412477.8517	2735264.5333
Z15	412617.9897	2735482.8719
Z16	412740.8647	2735616.4371
Z17	412714.3199	2735818.3337



编号	X	Y
Y6	412412.1865	2734610.3411
Y7	412354.2377	2734816.0471
Y8	412462.8057	2735067.7751
Y9	412629.3301	2735406.2909
Y10	412791.2223	2735594.9009
Y11	412731.6769	2735799.0593

图例

控制点


基准线

管理范围线



说明：
1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；
2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，穿越城镇、村庄河段河岸线向外延伸3.5m、非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。


麻公坑河道管理范围划定成果



编号	X	Y
Z1	410864.8677	2747510.8469
Z2	411061.1705	2747600.9257
Z3	411473.4407	2747478.2367
Z4	411803.8703	2747336.8543
Z5	412111.0303	2747274.6005
Z6	412583.0289	2747120.1107
Z7	412788.2799	2747020.1919
Z8	413097.6081	2746930.1183
Z9	413296.0713	2746841.7669
Z10	413481.7971	2746803.0675
Z11	413640.6643	2746769.8647

图例


- 控制点
- 基准线
- 管理范围线



说明：
1、坐标系采用2000国家大地坐标系、
1985国家高程基准；
2、根据《韶关市流域面积50平方公里
以下河道管范围划定技术指引（试行）》，
无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村
庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

编号	X	Y
Y1	410887.2651	2747494.1069
Y2	411146.1713	2747537.0097
Y3	411364.3701	2747455.1101
Y4	411715.2965	2747304.8767
Y5	412066.6957	2747229.0053
Y6	412402.0509	2747109.8847
Y7	412759.9271	2746999.1349
Y8	413004.9375	2746913.4113
Y9	413326.6057	2746793.7757
Y10	413631.8647	2746741.6031

车干水河道管理范围划定成果



图例

- 控制点
- 基准线
- 管理范围线

编号	X	Y
Z1	409615.1349	2744521.2309
Z2	410028.2073	2744290.9760
Z3	410357.9039	2744096.5811
Z4	410766.6377	2743845.2105
Z5	411118.6661	2743709.2101
Z6	411374.2399	2743724.7749
Z7	411748.3265	2743601.3031
Z8	412077.6327	2743580.5355
Z9	412320.1969	2743371.8401
Z10	412700.6309	2743288.2351
Z11	413187.0533	2743316.6147
Z12	413357.6013	2743184.0371
Z13	413547.3909	2742977.5677
Z14	413551.2287	2743147.4025
Z15	413659.1133	2743181.5579
Z16	413810.7057	2743178.0277
Z17	413974.6073	2743115.9219
Z18	414086.0629	2743007.3759
Z19	414221.5099	2742931.7477

编号	X	Y
Y1	409600.2975	2744494.4411
Y2	410056.3897	2744241.0671
Y3	410390.4327	2744016.5411
Y4	410785.0987	2743779.6707
Y5	411194.3781	2743671.6831
Y6	411630.5981	2743547.7743
Y7	412031.2575	2743507.6281
Y8	412234.2795	2743270.4059
Y9	412514.6987	2743195.1651
Y10	412961.7401	2743297.1175
Y11	413151.0267	2743173.4405
Y12	413403.7023	2743068.7623
Y13	413621.9985	2742945.7987
Y14	413604.0641	2743051.4313
Y15	413658.3063	2743155.7253
Y16	413854.2277	2743144.0627
Y17	413981.0311	2743060.5649
Y18	414087.1731	2742984.6091
Y19	414202.6057	2742909.7949

说明：
1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；
2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，穿越城镇、村庄河段河岸线向外延伸3.5m，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

下寨坑河道管理范围划定成果



编号	X	Y
Z1	425045.8019	2760259.6319
Z2	424791.5755	2760148.7115
Z3	424491.6181	2760078.7085
Z4	424335.6215	2759856.7355
Z5	424299.0469	2759653.4475
Z6	424284.2829	2759370.1585
Z7	424298.4963	2759163.4825
Z8	424314.8811	2758880.9333
Z9	424356.6441	2758768.3267
Z10	424514.0745	2758748.6641
Z11	424693.5825	2758638.1775
Z12	424849.5707	2758654.1745
Z13	425021.6919	2758689.1291
Z14	425199.2813	2758538.3539
Z15	425291.1883	2758368.6923
Z16	425449.9725	2758132.9555
Z17	425635.9253	2758117.3751
Z18	425844.0617	2758040.5133

编号	X	Y
Y1	425025.3009	2760268.9241
Y2	424701.7065	2760168.2203
Y3	424407.5179	2760007.6249
Y4	424273.6343	2759816.3909
Y5	424224.6495	2759657.0375
Y6	424225.3763	2759454.8265
Y7	424159.6683	2759238.8761
Y8	424241.8323	2759022.8017
Y9	424214.5681	2758777.0139
Y10	424409.4805	2758697.7519
Y11	424552.4501	2758602.5365
Y12	424888.5203	2758592.0967
Y13	425138.9967	2758579.0403
Y14	425211.3423	2758355.0071
Y15	425360.1381	2758094.7029
Y16	425675.0035	2758025.7807
Y17	425845.3525	2758011.4985

说明：
1、坐标系采用2000国家大地坐标系、
1985国家高程基准；
2、根据《韶关市流域面积50平方公里
以下河道管范围划定技术指引（试行）》，
无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村
庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

图例

控制点

基准线

管理范围线




洛洞水河道管理范围划定成果




图例

- 控制点
- 基准线
- 管理范围线



说明：
1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；
2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，穿越城镇、村庄河段河岸线向外延伸3.5m，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。



编号	X	Y
Z1	401402.9741	2736421.8089
Z2	401125.4453	2736460.2957
Z3	400886.3743	2736437.5115
Z4	400698.5897	2736575.1071
Z5	400469.9569	2736702.9057
Z6	400344.1211	2736786.5447
Z7	400299.1635	2736754.0085
Z8	400272.3373	2736776.3977
Z9	400174.0745	2736768.9153
Z10	399972.8951	2736799.8545
Z11	399844.5923	2736925.6949
Z12	399728.7451	2737048.3099
Z13	399792.8029	2737171.8959
Z14	399895.0959	2737249.6244
Z15	399890.2887	2737342.4323
Z16	399870.1239	2737360.5991
Z17	399975.1899	2737527.8613
Z18	400038.6093	2737721.1959
Z19	400213.5269	2737953.0753
Z20	399926.2989	2738168.6781
Z21	400141.8287	2738423.7355

编号	X	Y
Y1	401403.1679	2736445.3997
Y2	401079.5183	2736492.5635
Y3	400891.6693	2736515.3293
Y4	400710.5505	2736612.5887
Y5	400493.2277	2736750.3015
Y6	400328.1235	2736843.5381
Y7	400156.9209	2736789.4209
Y8	399942.3557	2736894.8007
Y9	399843.1087	2736968.4785
Y10	399743.8791	2737075.7545
Y11	399870.7367	2737212.5481
Y12	399937.5631	2737276.2941
Y13	400064.1491	2737518.2167
Y14	400162.3509	2737701.2217
Y15	400219.0337	2737813.2445
Y16	400230.4499	2738090.6403
Y17	399956.2983	2738183.1491
Y18	400169.5601	2738413.6453

坪山水河道管理范围划定成果

编号	X	Y
Y1	412838.5955	2711982.0333
Y2	412839.3099	2711834.3065
Y3	412682.3991	2711702.8281
Y4	412656.2565	2711509.2557
Y5	412502.2711	2711397.7113
Y6	412405.9531	2711240.7211
Y7	412366.7655	2711078.8125
Y8	412214.5985	2711014.9055
Y9	412060.4183	2710908.2897
Y10	412004.2015	2710669.0769
Y11	412005.6243	2710412.5047
Y12	412144.8237	2710290.7709
Y13	412103.4511	2710096.8627
Y14	412026.0489	2709883.5721



编号	X	Y
Z1	412859.4439	2711977.0221
Z2	412863.7083	2711820.1607
Z3	412803.1045	2711726.4763
Z4	412725.3979	2711561.7765
Z5	412637.6391	2711382.3829
Z6	412477.8343	2711305.3257
Z7	412449.3759	2711116.4213
Z8	412294.2391	2710996.6609
Z9	412093.1339	2710837.1205
Z10	412101.2867	2710557.4615
Z11	412045.9869	2710413.1875
Z12	412185.5175	2710307.2223
Z13	412141.3955	2710104.7489
Z14	412215.8529	2710001.8537
Z15	412059.7335	2709864.4843

图例

控制点

基准线

管理范围线



说明：
1、坐标系采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准；
2、根据《韶关市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引（试行）》，无堤防河道，又无规划要求，非城镇、村庄河段河岸线向外延伸10m确定河道管理范围线。

