乳源瑶族自治县天井山小区幼儿园建
设项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

招标工程量清单汇总表

工程名称：乳源瑶族自治县天井山小区幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	乳源瑶族自治县天井山小区幼儿园建设项目-室内工程				
1.1	乳源瑶族自治县天井山小区幼儿园建设项目-建筑工程				
1.2	乳源瑶族自治县天井山小区幼儿园建设项目-安装工程				
2	乳源瑶族自治县天井山小区幼儿园建设项目-室外工程				
2.1	晨检厅--建筑工程				
2.2	晨检厅--安装工程				
2.3	室外市政				
2.4	室外安装				
2.5	室外景观				
3	乳源瑶族自治县天井山小区幼儿园建设项目-暂列金额				
3.1	乳源瑶族自治县天井山小区幼儿园建设项目-暂列金额				
合计					

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：乳源瑶族自治县天井山小区幼儿园建设项目-建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	拆除工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	金属结构工程		
1.5	门窗工程		
1.6	屋面及防水工程		
1.7	楼地面装饰工程		
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.9	天棚工程		
1.10	油漆、涂料、裱糊工程		
1.11	其他装饰工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乳源瑶族自治县天井山小区幼儿园建设项目-建筑工程

标段：

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除部位：墙体 2. 拆除厚度：200mm 3. 运距：拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km	m3	229.26			
2	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除部位：墙体 2. 拆除厚度：100mm 3. 运距：拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km	m3	17			
3	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：墙面 2. 做法：铲除墙面油漆涂料 3. 运距：铲除废料外运10km	m2	2481.11			
4	011602001002	混凝土构件拆除	1. 部位：卫生间沉箱 2. 做法：清除沉箱 3. 运距：铲除废料外运10km	m3	14.28			
5	011605001001	平面块料拆除	1. 部位：原地面瓷片 2. 做法：拆除原瓷片含找平层 3. 运距：拆除废料外运10km	m2	343.6			
6	011605002001	立面块料拆除	1. 部位：原踢脚瓷片 2. 做法：拆除原踢脚瓷片含找平层 3. 运距：拆除废料外运10km	m2	70.17			
7	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 部位：天棚面 2. 做法：拆除原天花吊顶 3. 运距：拆除废料外运10km	m2	1951.32			
8	011602001001	混凝土构件拆除	1. 部位：无障碍坡道 2. 做法：拆除无障碍坡道混凝土 3. 运距：拆除废料外运10km	m3	10.06			
9	011610002001	金属门窗拆除	1. 部位：室内金属门 2. 做法：拆除室内金属门 4m ² 以内 3. 运距：拆除废料外运10km	m2	83.79			
10	011610002002	金属门窗拆除	1. 部位：室内金属门 2. 做法：拆除室内金属门 4m ² 以外 3. 运距：拆除废料外运10km	m2	42.66			
11	011610002003	金属门窗拆除	1. 部位：室内金属窗 2. 做法：拆除室内金属窗 4m ² 以内 3. 运距：拆除废料外运10km	m2	15.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乳源瑶族自治县天井山小区幼儿园建设项目-建筑工程

标段：

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	011610002004	金属门窗拆除	1. 部位：室内金属窗 2. 做法：拆除室内金属窗 4m ² 以外 3. 运距：拆除废料外运10km	m ²	19.6			
		拆除工程合计						
		砌筑工程						
13	010402001001	砌块墙	1. 墙体类型：200mm厚 内墙 2. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0（预拌）	m ³	222.55			
14	010402001002	砌块墙	1. 墙体类型：100mm厚 内墙 2. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0（预拌）	m ³	40.24			
15	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：蹲厕 2. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5.0（预拌）	个	65			
16	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：台阶 2. 砖品种、规格、强度等级：灰砂砖 240×115×53mm MU10 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5.0（预拌）	m ²	14.04			
		砌筑工程合计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
17	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	0.67			
18	010503001001	反坎	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	2.84			
19	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 III级钢 φ25以内	t	0.136			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乳源瑶族自治县天井山小区幼儿园建设项目-建筑工程

标段：

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
20	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 圆钢 I 级钢 ϕ 10以内	t	0.051			
21	010516003001	机械连接	1. 连接方式：电渣压力焊接 2. 规格： ϕ 32以内	个	22			
22	穗010514003001	成品烟道及通风道	1. 构件类型：成品烟道 2. 构件断面周长：450*450mm	m	8.7			
23	穗010514003002	成品烟道及通风道	1. 构件类型：成品排气井 2. 构件断面周长：300*300mm	m	41.25			
24	穗010514003003	成品烟道及通风道	1. 构件类型：成品排气井 2. 构件断面周长：300*240mm	m	10.8			
		混凝土及钢筋混凝土工程合计						
		金属结构工程						
25	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 部位：内墙 2. 做法要求：钢筋混凝土梁柱墙与砖墙交接处挂300mm宽20*20*0.7镀锌铁丝网	m ²	236.4			
26	010604001001	钢梁	1. 部位：屋面钢梁 2. 材料：HN300*150*6.5*9	t	1.041			
27	010604001002	钢梁	1. 部位：屋面钢梁 2. 材料：HN125*60*6*8	t	0.065			
28	010606002001	钢檩条	1. 部位：屋面钢檩条 2. 材料：C120*50*20*3	t	0.492			
		金属结构工程合计						
		门窗工程						
29	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FM乙.0921 2. 门框或扇外围尺寸：900*2100mm 3. 门框、扇材质：单扇平开乙级防火门（含检测费、门锁、闭门器及五金配件）	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乳源瑶族自治县天井山小区幼儿园建设项目-建筑工程

标段：

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
30	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1021 2. 门框或扇外围尺寸:1000*2100mm 3. 门框、扇材质:单扇平开乙级防火门（含检测费、门锁、闭门器及五金配件）	樘	3			
31	010802003004	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1221 2. 门框或扇外围尺寸:1200*2100mm 3. 门框、扇材质:双扇平开乙级防火门（含检测费、门锁、闭门器及五金配件）	樘	1			
32	010802003003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM丙0820 2. 门框或扇外围尺寸:800*2000mm 3. 门框、扇材质:单扇平开甲级防火门（含检测费、门锁、闭门器及五金配件）	樘	8			
33	010802001007	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: M0921 2. 门框或扇外围尺寸:900*2100mm 3. 门框、扇材质: 铝合金单扇平开门 4. 玻璃品种、厚度:6mm厚安全玻璃 5. 详见门窗大样	樘	10			
34	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: M1221 2. 门框或扇外围尺寸:1200*2100mm 3. 门框、扇材质: 铝合金双扇平开门 4. 玻璃品种、厚度:6mm厚安全玻璃 5. 详见门窗大样	樘	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乳源瑶族自治县天井山小区幼儿园建设项目-建筑工程

标段：

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
35	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: M1021 2. 门框或扇外围尺寸:1000*2100mm 3. 门框、扇材质: 铝合金单扇平开门 4. 玻璃品种、厚度:6mm厚安全玻璃 5. 详见门窗大样	樘	8			
36	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: M1521 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2100mm 3. 门框、扇材质: 铝合金双扇平开门 4. 玻璃品种、厚度:6mm厚安全玻璃 5. 详见门窗大样	樘	1			
37	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: M0821 2. 门框或扇外围尺寸:800*2100mm 3. 门框、扇材质: 铝合金单扇平开门 4. 玻璃品种、厚度:6mm厚安全玻璃 5. 详见门窗大样	樘	3			
38	010802001005	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: M1330 2. 门框或扇外围尺寸:1300*3000mm 3. 门框、扇材质: 铝合金双扇平开门 4. 玻璃品种、厚度:6mm厚安全玻璃 5. 其他: 1.2米以下设置防夹手装置、设置儿童扶手及安全挡板 6. 详见门窗大样	樘	14			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乳源瑶族自治县天井山小区幼儿园建设项目-建筑工程

标段：

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
39	010802001008	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: M1824 2. 门框或扇外围尺寸:1800*2400mm 3. 门框、扇材质: 铝合金双扇平开门 4. 玻璃品种、厚度:6mm厚安全玻璃 5. 详见门窗大样	樘	4			
40	010802001006	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: MLC2025 2. 门框或扇外围尺寸:2000*2500mm 3. 门框、扇材质: 铝合金全玻门联窗 4. 玻璃品种、厚度:6mm厚安全玻璃 5. 其他: 1.2米以下设置防夹手装置、设置儿童扶手及安全挡板 6. 详见门窗大样	樘	2			
41	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C15151500*1500 2. 框、扇材质:铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm厚无色透明玻璃	樘	2			
42	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C12151200*1500 2. 框、扇材质:铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm厚无色透明玻璃	樘	2			
43	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C33153300*1500 2. 框、扇材质:铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm厚无色透明玻璃	樘	4			
44	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C21182100*1800 2. 框、扇材质:铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm厚无色透明玻璃	樘	14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乳源瑶族自治县天井山小区幼儿园建设项目-建筑工程

标段：

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
45	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C3006 3000*600 2. 框、扇材质:铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度: 中空磨砂玻璃(6+12+6)	樘	1			
46	010807002001	金属防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸:FC1007 1000*700 2. 框、扇材质:防火推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm厚无色透明玻璃	m2	2			
		门窗工程合计						
		屋面及防水工程						
47	010903002002	墙面涂膜防水	1. 部位: 阳台、卫生间、厨房 2. 防水膜品种:聚合物水泥防水砂浆涂料 3. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚	m2	1349.74			
48	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 部位: 卫生间 2. 防水膜品种:聚氨酯防水层 3. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 4. 反边高度: 四周沿墙翻起完成面以上500	m2	196.94			
49	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 部位: 阳台、露台 2. 防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料(II型) 3. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 4. 反边高度: 遇翻起高度于完成面标高250	m2	35.71			
50	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1. 部位: 厨房 2. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料(II型) 3. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 4. 反边高度: 沿墙面上刷高出完成面300	m2	28.84			
51	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 部位: 活动室, 多功能室 2. 防水层做法:聚合物水泥砂浆 3. 砂浆厚度、配合比:3厚	m2	121.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乳源瑶族自治县天井山小区幼儿园建设项目-建筑工程

标段：

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
52	010904003002	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 部位：阳台、露台 2. 防水层做法：乳液型聚合物水泥砂浆满粘 3. 砂浆厚度、配合比：5厚	m2	16.12			
53	010904003003	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 部位：厨房 2. 防水层做法：乳液型聚合物水泥砂浆满粘 3. 砂浆厚度、配合比：7厚	m2	24.02			
54	010902002001	天棚面涂膜防水	1. 部位：水井、电井 2. 防水层做法：聚合物水泥(JS)防水涂料 3. 砂浆厚度、配合比：1.5厚	m2	9.6			
55	010901002001	型材屋面	1. 部位：新建备用房屋顶 2. 型材品种、规格：双层彩钢 板屋面内夹120厚挤塑聚苯板	m2	55.46			
		屋面及防水工程合计						
		楼地面装饰工程						
56	011102003001	块料楼地面	1. 部位：厨房 2. 找平层厚度、砂浆配合比：50厚C25细石混凝土垫层兼找坡，撒1：1水泥砂浆随捣随抹光 3. 面层材料品种、规格、颜色：10厚800*800防滑地砖铺实拍平，水泥砂浆擦缝，地砖摩擦系数不应小于0.5	m2	24.02			
57	011102003008	块料楼地面	1. 部位：阳台、露台 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚DS M20水泥砂浆找1%坡 3. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚WS M20水泥砂浆结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色：800*800 10厚防滑地砖 5. 嵌缝材料种类：干水泥擦缝	m2	138.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乳源瑶族自治县天井山小区幼儿园建设项目-建筑工程

标段：

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
58	011102003009	块料楼地面	1. 部位：卫生间 2. 找平层厚度、砂浆配合比：最薄处20厚WSM20水泥砂浆找平找坡 3. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1：3水泥砂浆集合层，表面撒水泥粉 4. 面层材料品种、规格、颜色：800*800 8-10厚防滑地砖铺实拍平 5. 嵌缝材料种类：干水泥擦缝	m2	192.38			
59	011105002001	石材踢脚线	1. 踢脚线高度：150mm 2. 粘结层厚度、砂浆配合比：30厚1：2水泥砂浆（加5%防水剂） 3. 面层材料品种、规格：20厚英国棕石材铺实拍实	m2	53.2			
		楼地面装饰工程合计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
60	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位：室内墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比：20厚WP M15水泥砂浆找平	m2	2533.23			
61	011204003001	块料墙面	1. 部位：阳台、露台、卫生间、厨房 2. 面层材料品种、规格、颜色：300mm×600mm 3厚釉面瓷片 3. 粘结层厚度、材料种类：3厚聚合物水泥砂浆粘贴层 4. 缝宽、嵌缝材料种类：白水泥擦缝	m2	1349.74			
62	011207001001	墙面装饰板	1. 部位：室内装饰板 2. 面层材料品种、规格、颜色：PVC弹性板	m2	1203.54			
63	011207001002	墙面装饰板	1. 部位：活动室装饰板 2. 面层材料品种、规格、颜色：浅色木饰面	m2	113.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乳源瑶族自治县天井山小区幼儿园建设项目-建筑工程

标段：

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
64	011210005001	成品隔断	1. 部位：卫生间 2. 隔板材料品种、规格、颜色 ：成品隔断	m2	178.79			
		墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程 合计						
		天棚工程						
65	011301001001	天棚抹灰	1. 部位：天棚 2. 抹灰厚度、材料种类及砂浆 配合比：3mm, 水泥砂浆1:2.5 3. 抹灰厚度、材料种类及砂浆 配合比：5mm, 水泥砂浆过面1:3	m2	31.0447			
66	011302001004	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距 ：卡式轻钢天棚龙骨 面层规格 (mm) 辅龙骨间距450内 平面 2. 面层材料品种、规格：木纹 铝方通	m2	419.14			
67	011302001005	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距 ：卡式轻钢天棚龙骨 面层规格 (mm) 辅龙骨间距450内 平面 2. 面层材料品种、规格：浅木 色饰面	m2	139.16			
68	011302001006	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距 ：卡式轻钢天棚龙骨 面层规格 (mm) 辅龙骨间距450内 平面 2. 面层材料品种、规格：9.5mm 双层石膏板	m2	1546.34			
		天棚工程合计						
		油漆、涂料、裱 糊工程						
69	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：墙面一般抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶 漆底漆一遍，面漆一遍	m2	1183.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乳源瑶族自治县天井山小区幼儿园建设项目-建筑工程

标段：

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
70	011406001005	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚面一般抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底漆一遍,面漆一遍	m2	303.738			
71	011406001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:墙面一般抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:防水涂料一遍	m2	1933.045 ₃			
72	011406001004	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚面一般抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料一遍	m2	242.2118			
73	011406003001	满刮腻子	1. 基层类型:内墙面 2. 腻子种类:白色刮腻子 3. 刮腻子遍数:两遍	m2	1183.5			
74	011406003002	满刮腻子	1. 基层类型:天棚面 2. 腻子种类:防水刮腻子 3. 刮腻子遍数:两遍	m2	622.1478			
75	011406003003	满刮腻子	1. 基层类型:墙面 2. 腻子种类:防霉耐水腻子 3. 刮腻子遍数:两遍	m2	3136.584 ₉			
		油漆、涂料、裱糊工程合计						
		其他装饰工程						
76	011505001001	洗漱台	1. 部位:洗手台 2. 材料品种、规格、颜色:大理石板	m2	6.03			
77	011206001001	石材零星项目	1. 部位:盥洗池 2. 材料品种、规格、颜色:金丝米黄人造大理石	m2	24.73			
78	011505001002	洗漱台	1. 部位:盥洗池 2. 材料品种、规格、颜色:金丝米黄人造大理石	m2	8.8			
79	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:阳台栏杆 2. 扶手材料种类、规格:不锈钢扶手80*40*2凸型管制安 3. 栏杆材料种类、规格:20*20*1.2不锈钢栏杆(含预埋件) 4. 阳台栏杆高度:1340mm	m	79.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乳源瑶族自治县天井山小区幼儿园建设项目-建筑工程

标段：

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
80	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：护窗栏杆 2. 扶手材料种类、规格：不锈钢扶手10*20*1不锈钢扁管制安 3. 栏杆材料种类、规格：10*20*1不锈钢扁管栏杆（含预埋件） 4. 护窗栏杆高度：900mm	m	11.5			
81	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：楼梯栏杆 2. 扶手材料种类、规格：不锈钢扶手 φ50*1.5不锈钢制安，幼儿不锈钢扶手 φ40*1.5不锈钢制安 3. 栏杆材料种类、规格：10*20*1不锈钢扁管栏杆（含预埋件） 4. 楼梯栏杆高度：900mm，幼儿扶手高度600mm	m	57.5			
82	011506003001	玻璃雨篷	1. 部位：屋顶顶棚 2. 玻璃材料品种、规格：钢化玻璃	m ²	20.94			
		其他装饰工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
83	粤011701012001	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m ²	7547.39			
84	粤011701012002	活动脚手架	1. 天棚活动脚手架	m ²	2525.14			
85	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m ²	7.84			
86	粤011703002001	单独装饰装修工程垂直运输	1. 人工清运拆除废料的垂直运输	m ³	174.01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乳源瑶族自治县天井山小区幼儿园建设项目-建筑工程

标段：

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
87	粤011703002002	单独装饰装修工程垂直运输	1. 人工垂直运输 金属材料 3层以内 2. 人工垂直运输 橡胶板、塑料板、地毯等非金属材料 3层以内 3. 人工垂直运输 水泥 3层以内 4. 人工垂直运输 石灰 3层以内 5. 人工垂直运输 砂浆 3层以内 6. 人工垂直运输 中砂 3层以内 7. 人工垂直运输 砌块 3层以内 8. 人工垂直运输 玻璃 3层以内 9. 人工垂直运输 陶瓷面砖 3层以内 10. 人工垂直运输 石板材 3层以内 11. 人工垂直运输 石膏、硅酸钙板 3层以内 12. 人工垂直运输 金属板 3层以内 13. 人工垂直运输 铝合金门窗 3层以内 14. 人工垂直运输 涂料、防火、防水等材料 3层以内 15. 人工垂直运输 碎石 3层以内	项	1			
88	011707007001	已完工程及设备保护		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乳源瑶族自治县天井山小区幼儿园建设项目-安装工程

标段：

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		电气部分						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱1AL 2. 规格:800x550x200 3. 安装方式:距地1.5米 明装	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱AL1 2. 规格:500x600x200 3. 安装方式:距地1.5米 明装	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱AL2 2. 规格:500x600x200 3. 安装方式:距地1.5米 明装	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱AL-a 2. 规格:300x200x120 3. 安装方式:距地1.8米 暗装	台	1			
5	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱AL-hd1 2. 规格:300x200x120 3. 安装方式:距地1.8米 暗装	台	2			
6	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱AL-hd2 2. 规格:300x200x120 3. 安装方式:距地1.8米 暗装	台	7			
7	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱AL-c 2. 规格:500x600x200 3. 安装方式:距地1.8米 暗装	台	1			
8	030404017008	配电箱	1. 名称:配电箱AL-JG 2. 安装方式:距地1.8米 暗装	台	1			
9	030404017009	配电箱	1. 名称:配电箱APE 2. 规格:800x550x200 3. 安装方式:距地1.5米 暗装	台	1			
10	030404017010	配电箱	1. 名称:A型应急照明配电箱 ALE1 2. 安装方式:距地1.5米 明装	台	1			
11	030404017011	配电箱	1. 名称:A型应急照明配电箱 ALE2 2. 安装方式:距地1.5米 明装	台	1			
12	030404017012	配电箱	1. 名称:配电箱AL-公共 2. 规格:500x600x200 3. 安装方式:距地1.8米 暗装	台	1			
13	030411002001	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:金属 3. 规格:300*100	m	218.01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乳源瑶族自治县天井山小区幼儿园建设项目-安装工程

标段：

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
14	030413001001	铁构件	1. 名称:线槽支架 2. 材质:型钢 3. 防腐要求:刷防锈漆两遍再刷调和漆两遍	kg	106.3888 8			
15	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4x120 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	102.5			
16	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV22-4x120 3. 材质、类型:铜 干包式 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):1KV	个	2			
17	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4x16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	102.5			
18	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:YJV22-4x16 3. 材质、类型:铜 干包式 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):1KV	个	2			
19	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJE-3x4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	559.76			
20	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJE-4x25+1x16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	24.69			
21	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJE-5x10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	55.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乳源瑶族自治县天井山小区幼儿园建设项目-安装工程

标段：

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
22	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJE-5x6 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 管道敷设 5. 电压等级 (kV): 1KV	m	102.37			
23	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YJE-3x4 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 管道敷设 5. 电压等级 (kV): 1KV	m	20.56			
24	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZ-YJE-4x25+1x16 3. 材质、类型: 铜 干包式 4. 安装部位: 户内 5. 电压等级 (kV): 1KV	个	4			
25	030411001001	配管	1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: SC150 3. 配置形式: 埋地敷设	m	100			
26	030411001016	配管	1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: SC50 3. 配置形式: 暗配	m	100			
27	030411001002	配管	1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: SC40 3. 配置形式: 暗配	m	15.71			
28	030411001005	配管	1. 名称: 电线保护管 2. 规格: SC25 3. 配置形式: 暗配	m	393.25			
29	030411001006	配管	1. 名称: 电线保护管 2. 规格: SC20 3. 配置形式: 暗配	m	1353.56			
30	030411001003	配管	1. 名称: 电线保护管 2. 规格: FPC32 3. 配置形式: 暗配	m	12.36			
31	030411001004	配管	1. 名称: 电线保护管 2. 规格: FPC20 3. 配置形式: 暗配	m	2434.26			
32	030411004009	配线	1. 名称: 电源线 2. 配线形式: 线管 3. 规格: WDZ-BYJ-10 4. 材质: 铜芯	m	66.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乳源瑶族自治县天井山小区幼儿园建设项目-安装工程

标段：

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
33	030411004005	配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:线管 3. 规格:WDZN-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	1702.61			
34	030411004004	配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:线管 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	5633.94			
35	030411004003	配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:线管 3. 规格:WDZ-BYJ-4 4. 材质:铜芯	m	3621.85			
36	030411004010	配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:线槽 3. 规格:WDZ-BYJ-10 4. 材质:铜芯	m	914.97			
37	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED节能护眼型控照式灯具 2. 规格:40W 3. 安装方式:吸顶安装	套	241			
38	030412001010	普通灯具	1. 名称:井座灯 2. 类型:圆形	套	6			
39	030412001002	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯（LED光源） 2. 规格:18W 3. 安装方式:吸顶安装	套	27			
40	030404033001	风扇	1. 名称:排气扇 2. 安装方式:排气口安装	台	11			
41	030412004001	装饰灯	1. 名称:射灯（LED光源） 2. 规格:150W 3. 安装形式:屋顶安装	套	16			
42	030412001004	普通灯具	1. 名称:吸顶灯（LED光源） 2. 规格:18W 3. 安装方式:吸顶安装	套	13			
43	030412001003	普通灯具	1. 名称:紫外线灯 2. 规格:36W 3. 安装方式:吸顶安装	套	32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乳源瑶族自治县天井山小区幼儿园建设项目-安装工程

标段：

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
44	030412001011	普通灯具	1. 名称:LED走廊灯(光源,带蓄 电池) 2. 规格:6W 3. 安装方式:吸顶安装	套	74			
45	030412001005	普通灯具	1. 名称:安全出口标志灯【带 蓄电池】 2. 规格:LED 1W A类中型灯 具 3. 安装方式:门上0.2米明装	套	12			
46	030412001006	普通灯具	1. 名称:疏散指示标志灯【带 蓄电池】 2. 规格:LED 1W A类中型灯 具 3. 安装方式:距地0.5米明装, 或2.5米吊装	套	43			
47	030412001009	普通灯具	1. 名称:多信息复合标志灯【 带蓄电池】 2. 规格:LED 1W A类中型灯 具 3. 安装方式:2.5米吊装	套	9			
48	030412001008	普通灯具	1. 名称:楼层指示标志灯【带 蓄电池】 2. 规格:LED 1W A类中型灯 具 3. 安装方式:距地2.5米壁装	套	8			
49	030412001007	普通灯具	1. 名称:消防应急照明灯【带 蓄电池】 2. 规格:LED 6W A类中型灯 具 3. 安装方式:距地2.5米壁装	套	88			
50	030404035001	插座	1. 名称:单相二三眼安全型插 座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 配套相应底 盒	个	29			
51	030404035002	插座	1. 名称:单相5孔安全型插座(带 保护门) 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 配套相应底 盒	个	77			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乳源瑶族自治县天井山小区幼儿园建设项目-安装工程

标段：

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
52	030404034001	照明开关	1. 名称:1极开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 配相应底盒	个	25			
53	030404034002	照明开关	1. 名称:2极开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 配相应底盒	个	22			
54	030404034003	照明开关	1. 名称:3极开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 配相应底盒	个	14			
55	030404034004	照明开关	1. 名称:4极开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 配相应底盒	个	13			
56	030404034005	照明开关	1. 名称:单极紫外线消毒灯开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 配相应底盒	个	6			
57	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:50*50 3. 类型:砖墙 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	1221			
		电气部分合计						
		消防启泵按钮控制线						
58	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓报警按钮 2. 安装位置:消火栓内	个	19			
59	030411001017	配管	1. 名称:电线保护管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配	m	194			
60	030411001018	配管	1. 名称:电线保护管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:暗配	m	100			
61	030413002005	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:50*50 3. 类型:砖墙 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	50.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乳源瑶族自治县天井山小区幼儿园建设项目-安装工程

标段：

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
62	030411004011	配线	1. 名称:起泵按钮线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ-1.5mm ²	m	844.28			
63	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:NH-YJV22-4x2.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	105			
		消防启泵按钮控制线合计						
		防雷部分						
64	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱 2. 安装方式:暗装底边距地0.5米 3. 规格:400x200x200	台	4			
65	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 安装形式:沿墙暗敷设	m	887.02			
66	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:利用柱内钢筋	m	183			
67	030409005001	避雷网	1. 名称:接闪网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ10 4. 安装形式:沿坡屋顶屋脊、屋面等明敷	m	655.83			
68	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:防雷测试箱	块	6			
		防雷部分合计						
		消防部分						
		喷淋						
69	030109001001	离心式泵	1. 名称:新装喷淋泵 2. 规格:XBD5.0/30-FLG, 流量30/S, 扬程50m, 功率30KW, 零流量扬程58m, 150%额定流量压力43m	台	2			
70	030109001002	离心式泵	1. 名称:拆除旧喷淋水泵 2. 规格:XBD3.0/25-HY, 流量25/S, 扬程30m, 功率15KW,	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乳源瑶族自治县天井山小区幼儿园建设项目-安装工程

标段：

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
71	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:室内有吊顶 2. 材质、型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	309			
72	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位:地上 2. 型号、规格:SQS100/65 3. 附件材质、规格:自带安全阀、止回阀	套	2			
73	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
74	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称:信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽连接	个	3			
75	030901006001	水流指示器	1. 规格、型号:DN150 2. 连接形式:沟槽式连接	个	2			
76	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			
77	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	2			
78	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:试水阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			
79	030901008001	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25 3. 组装形式:螺纹连接	组	1			
80	030901004001	报警装置	1. 名称:湿式报警阀 2. 型号、规格:DN150 3. 连接方式:沟槽式连接	组	1			
81	031003012001	倒流防止器	1. 名称:低阻力倒流防止器 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:沟槽连接	套	2			
82	031002003004	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乳源瑶族自治县天井山小区幼儿园建设项目-安装工程

标段：

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
83	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验及冲洗	m	137.55			
84	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验及冲洗	m	51.13			
85	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验及冲洗	m	31.31			
86	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验及冲洗	m	17.42			
87	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验及冲洗	m	59.79			
88	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验及冲洗	m	55.51			
89	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验及冲洗	m	250.85			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乳源瑶族自治县天井山小区幼儿园建设项目-安装工程

标段：

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
90	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热镀锌钢管 DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 压力试验及冲洗	m	610.36			
91	031002001001	管道支架	1. 材质: 型钢 2. 管架形式: 管架 3. 防腐要求: 刷防锈漆两遍再刷调和漆两遍	kg	630.73			
92	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种: 醇酸磁漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 二遍	m ²	205.2304			
93	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式: 喷淋系统调试	点	3			
		喷淋合计						
		消火栓						
94	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外热镀锌钢管DN100 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 压力试验及冲洗	m	357.81			
95	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外热镀锌钢管DN65 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 压力试验及冲洗	m	25.53			
96	031002001003	管道支架	1. 材质: 型钢 2. 管架形式: 保温管架 3. 防腐要求: 刷防锈漆两遍再刷调和漆两遍	kg	280.60488			
97	031201001003	管道刷油	1. 油漆品种: 醇酸磁漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 二遍	m ²	127.0322			
98	030901012002	消防水泵接合器	1. 安装部位: 地上 2. 型号、规格: SQS100/65 3. 附件材质、规格: 自带安全阀、止回阀	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乳源瑶族自治县天井山小区幼儿园建设项目-安装工程

标段：

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
99	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	19			
100	031003012002	倒流防止器	1. 名称:低阻力倒流防止器 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:沟槽连接	套	1			
101	031002003005	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150	个	8			
102	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			
103	030901010001	室内消火栓	1. 名称:兼试验消火栓 2. 型号、规格:消防箱 SG24A 65-J 800(高)X650(宽)X240(厚), 底距地面960 3. 附件材质、规格:室内消火栓口径DN65, 直流水枪%%C16 或%%C19, 衬胶消防水龙带DN65, 消防水龙带长度25m 4. 配置备注:带压力表 5. 参照图集:15S202-P54	套	1			
104	030901010002	室内消火栓	1. 名称:室内单口消火栓 2. 型号、规格:消防箱 SG16E 65Z-J 1800(高)X700(宽)X180(厚), 底距地面100 3. 附件材质、规格:室内消火栓口径DN65, 直流水枪%%C16 或%%C19, 衬胶消防水龙带DN65, 消防水龙带长度25m 4. 配置备注:带消防软管卷盘 5. 参照图集:15S202-P21	套	17			
105	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓系统调试	点	19			
		消火栓合计						
		灭火器						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乳源瑶族自治县天井山小区幼儿园建设项目-安装工程

标段：

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
106	030901013001	灭火器	1. 形式:放置式 2. 规格、型号:MF/ABC5 3. 箱体规格:半周长1000以内	具	72			
		灭火器合计						
		消防部分合计						
		给排水部分						
		给水部分						
107	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
108	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:闸阀、止回阀	组	1			
109	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:闸阀	组	1			
110	031003009001	补偿器	1. 类型:双法兰伸缩接头 2. 材质:不锈钢波纹管 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:法兰连接	个	4			
111	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	11			
112	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	5			
113	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接	个	7			
114	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乳源瑶族自治县天井山小区幼儿园建设项目-安装工程

标段：

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
115	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	2			
116	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	2			
117	031003001011	螺纹阀门	1. 类型:真空破坏器 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	2			
118	031003001012	螺纹阀门	1. 类型:角阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	94			
119	031001003001	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活用水 3. 规格、压力等级:S31603给水薄壁不锈钢管 DN100 4. 连接形式:卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗消毒	m	10			
120	031001003002	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活用水 3. 规格、压力等级:S31603给水薄壁不锈钢管 DN80 4. 连接形式:卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗消毒	m	60.47			
121	031001003003	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活用水 3. 规格、压力等级:S31603给水薄壁不锈钢管 DN65 4. 连接形式:卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗消毒	m	93.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乳源瑶族自治县天井山小区幼儿园建设项目-安装工程

标段：

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
122	031001003004	不锈钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活用水 3. 规格、压力等级: S31603给水薄壁不锈钢管 DN50 4. 连接形式: 卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	119.43			
123	031001003005	不锈钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活用水 3. 规格、压力等级: S31603给水薄壁不锈钢管 DN40 4. 连接形式: 卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	25.96			
124	031001003006	不锈钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活用水 3. 规格、压力等级: S31603给水薄壁不锈钢管 DN32 4. 连接形式: 卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	25.75			
125	031001003007	不锈钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活用水 3. 规格、压力等级: S31603给水薄壁不锈钢管 DN25 4. 连接形式: 卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	31.58			
126	031001003008	不锈钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活用水 3. 规格、压力等级: S31603给水薄壁不锈钢管 DN20 4. 连接形式: 卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	12.22			
127	031001003009	不锈钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活用水 3. 规格、压力等级: S31603给水薄壁不锈钢管 DN15 4. 连接形式: 卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	440.21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乳源瑶族自治县天井山小区幼儿园建设项目-安装工程

标段：

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
128	031002001004	管道支架	1. 材质: 型钢 2. 管架形式: 管架 3. 防腐要求: 刷防锈漆两遍再刷调和漆两遍	kg	705.648			
129	030413002002	凿(压)槽	1. 名称: 凿(压)槽 2. 规格: 50*50 3. 类型: 砖墙 4. 填充(恢复)方式: 水泥砂浆	m	361.65			
		给水部分合计						
		污水部分						
130	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质: 不锈钢 2. 型号、规格: 清扫口 DN100	个	5			
131	031004014003	给、排水附(配)件	1. 材质: 不锈钢 2. 型号、规格: 地漏 DN75	个	6			
132	031004014004	给、排水附(配)件	1. 材质: 不锈钢 2. 型号、规格: 地漏 DN50	个	4			
133	031002003001	套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 材质: 钢管 3. 规格: D110	个	5			
134	031002003006	套管	1. 名称、类型: 穿楼层套管 2. 材质: 塑料 3. 规格: D110	个	10			
135	031004006001	大便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 蹲式 3. 组装形式: 分体水箱 4. 附件名称、数量: 角阀、软管	组	46			
136	031004007001	小便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 落地式 感应开关冲洗 3. 附件名称、数量: 埋入式感应器	组	24			
137	031004003001	洗脸盆	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 台式 3. 组装形式: 冷水 4. 附件名称、数量: 角阀、软管、水龙头	组	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乳源瑶族自治县天井山小区幼儿园建设项目-安装工程

标段：

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
138	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式 3. 组装形式:分体水箱 4. 附件名称、数量:角阀、软管	组	16			
139	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:UPVC160 4. 连接形式:粘接	m	10.5			
140	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:UPVC110 4. 连接形式:粘接	m	265.69			
141	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:通气 3. 材质、规格:UPVC110 4. 连接形式:粘接	m	34.4			
142	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:UPVC75 4. 连接形式:粘接	m	66.42			
143	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:UPVC50 4. 连接形式:粘接	m	34.69			
144	030413003001	打洞(孔)	1. 名称:钻孔 2. 规格:DN100 3. 类型:混凝土	个	5			
		污水部分合计						
		雨水部分						
145	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC75 4. 连接形式:粘接	m	3.8			
146	031004014001	给、排水附(配件)	1. 名称:雨水斗 2. 型号、规格:87型雨水斗 DN75	个	2			
147	031002003003	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 材质:塑料 3. 规格:D110	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乳源瑶族自治县天井山小区幼儿园建设项目-安装工程

标段：

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
148	030413003003	打洞(孔)	1. 名称: 钻孔 2. 规格: DN100 3. 类型: 混凝土	个	2			
		雨水部分合计						
		给排水部分合计						
		智控弱电部分						
		综合布线系统						
149	030502001001	机柜、机架	1. 名称: 网络机柜 2. 材质: 金属 3. 规格: 9U 4. 安装方式: 壁挂	台	2			
150	030501011001	防火墙	1. 名称: 网关	套	1			
151	030501009001	路由器	1. 名称: 网关路由器	台	1			
152	030501012001	交换机	1. 名称: 24口核心交换机	台	1			
153	080608003001	UPS不间断电源设备	1. 名称: UPS不间断电源	台	1			
154	030502012001	信息插座	1. 名称: 无线接入点 2. 安装方式: 吸顶安装	个	15			
155	030501012002	交换机	1. 名称: 24口千兆上行交换机	台	2			
156	080609004001	模块	1. 名称: 千兆光口模块	个	4			
157	030502010001	配线架	1. 名称: 24口配线架	个	1			
158	030502010002	配线架	1. 名称: 配线架	个	4			
159	030502012002	信息插座	1. 名称: 数据单口插座	个	25			
160	030502012003	信息插座	1. 名称: 网络单口插座	个	31			
161	030411002002	线槽	1. 名称: 线槽 2. 材质: 金属 3. 规格: 100*100	m	216.78			
162	030413001002	铁构件	1. 名称: 线槽支架 2. 材质: 型钢 3. 防腐要求: 刷防锈漆两遍再刷调和漆两遍	kg	105.78864			
163	030502007001	光缆	1. 名称: 单模光缆 2. 规格: 12芯 3. 敷设方式: 线槽及管内敷设	m	86.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乳源瑶族自治县天井山小区幼儿园建设项目-安装工程

标段：

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
164	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:CAT6UTP 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:线槽及管内敷设	m	2838.96			
165	030411001007	配管	1. 名称:电线保护管 2. 规格:FPC20 3. 配置形式:暗配	m	459.15			
166	030411001008	配管	1. 名称:电线保护管 2. 规格:FPC50 3. 配置形式:暗配	m	779.88			
167	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:50*50 3. 类型:砖墙	m	185.1			
168	030507014002	显示设备	1. 名称:65寸教学一体机	台	8			
		综合布线系统合计						
		视频监控系统						
169	030507013001	录像设备	1. 名称:NVR硬盘录像机 2. 类别:NVR硬盘录像机(大华DH-NVR5016)明厨亮照(16通道8盘位)	台	1			
170	030507013002	录像设备	1. 名称:NVR硬盘录像机 2. 类别:NVR硬盘录像机(大华DH-NVR5064-4KS2)64通道16盘位	台	2			
171	030501012003	交换机	1. 名称:24口POE交换机 2. 功能:(锐捷RG-ES226GC-P)	台	5			
172	030501012004	交换机	1. 名称:24口核心交换机 2. 功能:华为S5735-L24T4X-A1)	台	1			
173	030501010001	收发器	1. 名称:光纤收发器	台	3			
174	030507012001	视频传输设备	1. 名称:视频高清解码器	台	1			
175	030507014001	显示设备	1. 名称:2x3拼接屏(拼缝≤3.5mm) 2. 规格:12块46“模组拼接	台	1			
176	030502010003	配线架	1. 名称:分支理线架	个	3			
177	030502010004	配线架	1. 名称:总理线架	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乳源瑶族自治县天井山小区幼儿园建设项目-安装工程

标段：

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
178	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:400万POE半球机(带拾音功能) 2. 安装方式:在支架上安装	台	53			
179	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:400万POE枪机 2. 安装方式:在支架上安装	台	21			
180	030507008003	监控摄像设备	1. 名称:400万网络高速智能球机 2. 安装方式:在支架上安装	台	2			
181	粤030507021001	摄像机支架	1. 名称:摄像机支架	个	76			
182	030502007002	光缆	1. 名称:单模光缆 2. 规格:12芯 3. 敷设方式:线槽及管内敷设	m	80.95			
183	030502005002	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:CAT6UTP 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:线槽及管内敷设	m	3741.06			
184	030411004006	配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:RVV2*2.5	m	179.03			
185	030411001011	配管	1. 名称:电线保护管 2. 规格:FPC20 3. 配置形式:明配	m	371.45			
186	030411001012	配管	1. 名称:电线保护管 2. 规格:FPC50 3. 配置形式:暗配	m	100			
187	030413002006	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:50*50 3. 类型:砖墙	m	185.1			
		视频监控系统合计						
		校园广播系统						
188	030506004001	背景音乐系统设备	1. 名称:智能云播控制主机	台	1			
189	030607006001	数据采集及巡回检测报警装置	1. 名称:云播消防报警采集器	套	1			
190	030506004002	背景音乐系统设备	1. 名称:调谐器	台	1			
191	030506004003	背景音乐系统设备	1. 名称:CD播放器	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乳源瑶族自治县天井山小区幼儿园建设项目-安装工程

标段：

第 20 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
192	030506001001	扩声系统设备	1. 名称: 调音台	台	1			
193	030501012005	交换机	1. 名称: 网络交换机	台	1			
194	030501014001	计算机应用、网络系统接地	1. 名称: 管理电脑	系统	1			
195	粤030506010001	会议其他设备	1. 名称: 寻呼话筒-台式	台	1			
196	030506001002	扩声系统设备	1. 名称: 分区功放 2. 类别: (数字IP网络平台终端嵌入软件)	台	2			
197	粤030506010002	会议其他设备	1. 名称: 无线话筒	台	2			
198	030506001003	扩声系统设备	1. 名称: 壁挂喇叭 (功率10W)	台	19			
199	030506001004	扩声系统设备	1. 名称: 室外防水音柱 (功率45W)	台	3			
200	030506001005	扩声系统设备	1. 名称: 网络音响	台	16			
201	030411004007	配线	1. 名称: 电源线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: RVV2*2.5	m	408.77			
202	030411001014	配管	1. 名称: 电线保护管 2. 规格: FPC20 3. 配置形式: 暗配	m	310.73			
203	030413002004	凿(压)槽	1. 名称: 凿(压)槽 2. 规格: 50*50 3. 类型: 砖墙 4. 填充(恢复)方式: 水泥砂浆	m	39.1			
		校园广播系统合计						
		智控弱电部分合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
204	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：晨检厅--建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	拆除工程		
1.2	土石方工程		
1.3	砌筑工程		
1.4	金属结构工程		
1.5	门窗工程		
1.6	屋面及防水工程		
1.7	楼地面装饰工程		
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.9	天棚工程		
1.10	油漆、涂料、裱糊工程		
1.11	其他装饰工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晨检厅--建筑工程

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：墙面 2. 做法：铲除墙面油漆涂料 3. 运距：铲除废料外运10km	m2	189.21			
2	011605001001	平面块料拆除	1. 部位：原地面瓷片 2. 做法：拆除原瓷片含找平层 3. 运距：拆除废料外运10km	m2	17.28			
3	011610002001	金属门窗拆除	1. 部位：室内金属门 2. 做法：拆除室内金属门 4m ² 以外 3. 运距：拆除废料外运10km	m2	10			
4	011610002002	金属门窗拆除	1. 部位：室内金属窗 2. 做法：拆除室内金属窗 4m ² 以内 3. 运距：拆除废料外运10km	m2	4.5			
		拆除工程合计						
		土石方工程						
5	010101004001	挖基坑土方	1. 人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内	m3	27.54			
6	010103002001	余方弃置	1. 人工装车 土方 2. 自卸汽车运土方 运距10km	m3	27.54			
		土石方工程合计						
		砌筑工程						
7	010402001001	砌块墙	1. 墙体类型：200mm厚 内墙 2. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0（预拌）	m3	18.38			
8	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：砖砌零星楼梯 2. 砌块品种、规格、强度等级：120mm厚 标准砖 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0（预拌）	m3	15.44			
9	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：蹲厕 2. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5.0（预拌）	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晨检厅--建筑工程

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
10	010401012004	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：砖砌零星楼梯 2. 砌块品种、规格、强度等级：120mm厚 标准砖 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0（预拌）	m2	11.55			
		砌筑工程合计						
		金属结构工程						
11	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 部位：内墙 2. 做法要求：钢筋混凝土梁柱墙与砖墙交接处挂300mm宽20*20*0.7镀锌铁丝网	m2	8.71			
		金属结构工程合计						
		门窗工程						
12	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸：M0821 2. 门框或扇外围尺寸：800*2100mm 3. 门框、扇材质：铝合金单扇平开门 4. 玻璃品种、厚度：6mm厚安全玻璃 5. 详见门窗大样	樘	1			
13	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸：M1021 2. 门框或扇外围尺寸：1000*2100mm 3. 门框、扇材质：铝合金单扇平开门 4. 玻璃品种、厚度：6mm厚安全玻璃 5. 详见门窗大样	樘	3			
14	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸：M1825 2. 门框或扇外围尺寸：1800*2500mm 3. 门框、扇材质：铝合金双扇平开门 4. 玻璃品种、厚度：6mm厚安全玻璃 5. 详见门窗大样	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晨检厅--建筑工程

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
15	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: M2025 2. 门框或扇外围尺寸:2000*2500mm 3. 门框、扇材质: 铝合金双扇平开门 4. 玻璃品种、厚度:6mm厚安全玻璃 5. 详见门窗大样	樘	1			
16	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C15151500*1500 2. 框、扇材质:铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:中空磨砂玻璃(6+12+6)	樘	1			
17	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C15151500*1500 2. 框、扇材质:铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm厚安全玻璃	樘	2			
		门窗工程合计						
		屋面及防水工程						
18	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位: 卫生间 2. 防水膜品种:聚合物水泥防水砂浆涂料 3. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚	m ²	12.15			
		屋面及防水工程合计						
		楼地面装饰工程						
19	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 部位: 楼梯 2. 找平层厚度、材料种类:15厚1:2.5水泥砂浆 3. 垫层规格:20厚C20细石混凝土找坡、抹平 4. 基层规格: 35厚C20细石混凝土	m ²	11.55			
		楼地面装饰工程合计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晨检厅--建筑工程

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
20	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位:警卫室、卫生间 2. 底层厚度、砂浆配合比:20厚WP M15水泥砂浆找平	m2	86.92			
21	011204003001	块料墙面	1. 部位:卫生间 2. 面层材料品种、规格、颜色:300mm×600mm 3厚釉面瓷片 3. 粘结层厚度、材料种类:3厚聚合物水泥砂浆粘贴层 4. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝	m2	12.15			
22	011207001001	墙面装饰板	1. 部位:室内装饰板 2. 面层材料品种、规格、颜色:PVC弹性板	m2	73.65			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计						
		天棚工程						
23	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:卡式轻钢天棚龙骨 面层规格(mm) 辅龙骨间距450内 平面 2. 面层材料品种、规格:9.5mm 双层石膏板	m2	98.43			
		天棚工程合计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
24	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:墙面一般抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底漆一遍,面漆一遍	m2	74.77			
25	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:墙面一般抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:防水涂料一遍	m2	141.5705			
26	011406003001	满刮腻子	1. 基层类型:内墙面 2. 腻子种类:白色刮腻子 3. 刮腻子遍数:两遍	m2	74.77			
		油漆、涂料、裱糊工程合计						
		其他装饰工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：晨检厅--安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	综合布线系统		
1.2	监控系统		
1.3	电气		
1.4	消火栓		
1.5	灭火器		
1.6	喷淋部分		
1.7	给水部分		
1.8	污水部分		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晨检厅--安装工程

标段：

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		综合布线系统						
1	030502001001	机柜、机架	1. 名称:网络机柜 2. 材质:金属 3. 规格:12U 4. 安装方式:壁挂	台	1			
2	030501012001	交换机	1. 名称:24口千兆上行交换机	台	1			
3	030502010001	配线架	1. 名称:配线架	个	1			
4	030502012001	信息插座	1. 名称:数据单口插座	个	11			
5	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:CAT6UTP 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:线槽及管内敷设	m	121.03			
6	030411001001	配管	1. 名称:电线保护管 2. 规格:FPC20 3. 配置形式:暗配	m	70.68			
7	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:50*50 3. 类型:砖墙	m	45.3			
		综合布线系统合计						
		监控系统						
8	030502001002	机柜、机架	1. 名称:网络机柜 2. 材质:金属 3. 规格:12U 4. 安装方式:壁挂	台	1			
9	030501012002	交换机	1. 名称:24口POE交换机 2. 功能:(锐捷RG-ES226GC-P)	台	1			
10	030502010002	配线架	1. 名称:分支理线架	个	1			
11	030501010001	收发器	1. 名称:光纤收发器	台	1			
12	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:400万POE半球机(带拾音功能) 2. 安装方式:在支架上安装	台	5			
13	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:400万POE枪机 2. 安装方式:在支架上安装	台	3			
14	粤030507021001	摄像机支架	1. 名称:摄像机支架	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晨检厅--安装工程

标段：

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
15	030502005002	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:CAT6UTP 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:线槽及管内敷设	m	86.67			
16	030411004001	配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:RVV2*2.5	m	112.62			
17	030411001002	配管	1. 名称:电线保护管 2. 规格:FPC20 3. 配置形式:明配	m	47.39			
18	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:50*50 3. 类型:砖墙	m	13.7			
		监控系统合计						
		电气						
19	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL 2. 规格:300x200x120 3. 安装方式:距地1.8米 暗装	台	2			
20	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED节能护眼型控制式灯具 2. 规格:40W 3. 安装方式:吸顶安装	套	12			
21	030412001002	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯(LED光源) 2. 规格:18W 3. 安装方式:吸顶安装	套	1			
22	030404033001	风扇	1. 名称:排气扇 2. 安装方式:排气口安装	台	11			
23	030412001003	普通灯具	1. 名称:吸顶灯(LED光源) 2. 规格:18W 3. 安装方式:吸顶安装	套	4			
24	030412001004	普通灯具	1. 名称:紫外线灯 2. 规格:36W 3. 安装方式:吸顶安装	套	5			
25	030404035001	插座	1. 名称:单相5孔安全型插座(带保护门) 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 配套相应底盒	个	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晨检厅--安装工程

标段：

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
26	030404035002	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:暗装 配套相应底盒	个	4			
27	030404034001	照明开关	1. 名称:1极开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 配相应底盒	个	5			
28	030404034002	照明开关	1. 名称:2极开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 配相应底盒	个	1			
29	030404034003	照明开关	1. 名称:3极开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 配相应底盒	个	1			
30	030404034004	照明开关	1. 名称:单极紫外线消毒灯开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 配相应底盒	个	1			
31	030411004002	配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:线管 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	259.6			
32	030411004003	配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:线管 3. 规格:WDZ-BYJ-4 4. 材质:铜芯	m	399.73			
33	030411001003	配管	1. 名称:电线保护管 2. 规格:FPC20 3. 配置形式:暗配	m	216.95			
34	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:50*50 3. 类型:砖墙 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	88			
		电气合计						
		消火栓						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晨检厅--安装工程

标段：

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
35	030901010001	室内消火栓	1. 名称:室内单口消火栓 2. 型号、规格:消防箱 SG16E 65Z-J 1800(高)X700(宽)X180(厚),底距地面100 3. 附件材质、规格:室内消火栓口径DN65,直流水枪%C16或%C19,衬胶消防水龙带DN65,消防水龙带长度25m 4. 配置备注:带消防软管卷盘 5. 参照图集:15S202-P21	套	1			
36	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验及冲洗	m	4.22			
37	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:保温管架 3. 防腐要求:刷防锈漆两遍再刷调和漆两遍	kg	3.08904			
38	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种:醇酸磁漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	m ²	0.9408			
		消火栓合计						
		灭火器						
39	030901013001	灭火器	1. 形式:放置式 2. 规格、型号:MF/ABC5 3. 箱体规格:半周长1000以内	具	2			
		灭火器合计						
		喷淋部分						
40	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:室内有吊顶 2. 材质、型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	13			
41	030901008001	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25 3. 组装形式:螺纹连接	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晨检厅--安装工程

标段：

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
42	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称:信号阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:沟槽连接	个	1			
43	030901006001	水流指示器	1. 规格、型号:DN80 2. 连接形式:沟槽式连接	个	1			
44	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验及冲洗	m	10.09			
45	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验及冲洗	m	2.95			
46	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验及冲洗	m	2.95			
47	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验及冲洗	m	11.15			
48	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验及冲洗	m	25.7			
49	031002001002	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:保温管架 3. 防腐要求:刷防锈漆两遍再刷调和漆两遍	kg	25.78592			
50	031201001002	管道刷油	1. 油漆品种:醇酸磁漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	m ²	7.5213			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晨检厅--安装工程

标段：

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
51	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:喷淋系统调试	点	1			
		喷淋部分合计						
		给水部分						
52	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:闸阀	组	1			
53	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			
54	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			
55	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:真空破坏器 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			
56	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			
57	031001003001	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活用水 3. 规格、压力等级:S31603给水薄壁不锈钢管 DN32 4. 连接形式:卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗消毒	m	4.32			
58	031001003002	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活用水 3. 规格、压力等级:S31603给水薄壁不锈钢管 DN25 4. 连接形式:卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗消毒	m	0.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晨检厅--安装工程

标段：

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
59	031001003003	不锈钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活用水 3. 规格、压力等级: S31603给水薄壁不锈钢管 DN20 4. 连接形式: 卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	5.97			
60	031001003004	不锈钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活用水 3. 规格、压力等级: S31603给水薄壁不锈钢管 DN15 4. 连接形式: 卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗消毒	m	4.25			
61	030413002004	凿(压)槽	1. 名称: 凿(压)槽 2. 规格: 50*50 3. 类型: 砖墙 4. 填充(恢复)方式: 水泥砂浆	m	15.07			
		给水部分合计						
		污水部分						
62	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质: 不锈钢 2. 型号、规格: 地漏 DN50	个	1			
63	031004006001	大便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 蹲式 3. 组装形式: 分体水箱 4. 附件名称、数量: 角阀、软管	组	1			
64	031004003001	洗脸盆	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 台式 3. 组装形式: 冷水 4. 附件名称、数量: 角阀、软管、水龙头	组	1			
65	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污、废水 3. 材质、规格: UPVC110 4. 连接形式: 粘接	m	2.61			
66	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污、废水 3. 材质、规格: UPVC50 4. 连接形式: 粘接	m	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中: δ = 合同工期/定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：