

# 韶关市科源水质检测有限公司

报告编号: 26060127



202319121846

## 检验报告



报告编号: 26060127

样品类型: 地表水

委托单位: 乳源瑶族自治县银源供水有限公司

委托单位地址: 乳源县乳城镇源泉路乳源水厂1号

样品采集方式: 委托方自采样送检

编制:

审核:

签发:



签发日期: 2023 年 6 月 10 日

# 韶关市科源水质检测有限公司

报告编号: 26060127

## 声 明

- 一、本公司保证检验检测数据、结果的真实、客观、正确,对检验检测的数据、结果负责,并对客户的信息保密。
- 二、检验检测是根据有关法律、法规、规程、规范、技术标准以及本公司体系文件进行。
- 三、报告未加盖检测专用章、CMA章、骑缝章无效,报告涂改、增删无效。
- 四、报告无编制、审核、签发者签字无效,本公司授权签发人:  
曾爱民、冯燕、唐伟、李志雯。
- 五、对于送检样品,本报告仅对该样品检验检测结果负责,不对样品来源负责。
- 六、未经本公司书面同意,不得复制(全文复制除外)报告。
- 七、对本报告若有异议,应于收到报告之日起七日内向本公司提出书面意见,逾期不予受理,微生物及保质期较短的样品不复测。
- 八、本报告及本公司名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。

地址: 广东省韶关市浈江区芳华路20号

咨询/投诉电话: 0751-8851676

邮编: 512000

# 韶关市科源水质检测有限公司

报告编号：26060127

## 一、基本信息

|        |                         |        |             |
|--------|-------------------------|--------|-------------|
| 委托单位   | 乳源瑶族自治县银源供水有限公司         | 联系方式   | 13726587444 |
| 委托单位地址 | 乳源县乳城镇源泉路乳源水厂1号         | 样品类型   | 地表水         |
| 收样日期   | 2026年06月01日             | 样品采集方式 | 委托方自采样送检    |
| 检验日期   | 2026年06月01日-2026年06月08日 |        |             |
| 采样依据   | —                       |        |             |
| 采样人员   | —                       |        |             |
| 检测人员   | 叶丽盈 林小依 游乐诗 张弛 石朋       |        |             |

## 二、检测结果

|      |                    |                              |                |                                           |                                         |        |       |
|------|--------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-------|
| 样品编号 |                    |                              |                | DB260601-30                               |                                         |        |       |
| 采样地点 |                    |                              |                | 乳源水厂源水                                    |                                         |        |       |
| 样品状态 |                    |                              |                | 无色透明、液态、有可见物                              |                                         |        |       |
| 序号   | 检验项目               | 检出限                          | 标准限值           | 检验依据及方法                                   | 分析仪器名称/型号/编号                            | 检验结果   | 符合性说明 |
| 1    | 溶解氧/(mg/L)         | —                            | ≥6             | HJ 506-2009<br>电化学探头法                     | 溶解氧仪<br>MultiLab 4010-1W<br>KY-JLYQ-178 | 7.52   | 符合    |
| 2    | 挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)  | 0.002                        | ≤0.002         | CJ/T 141-2018 5.4.1<br>流动分析法              | 连续流动分析仪<br>AA100<br>KY-JLYQ-112         | <0.002 | 符合    |
| 3    | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L)    | 0.050                        | ≤0.2           | GB/T 5750.4-2023 13.4<br>连续流动法            | 连续流动分析仪<br>AA100<br>KY-JLYQ-112         | <0.050 | 符合    |
| 4    | 硫化物/(mg/L)         | 0.02                         | ≤0.1           | GB/T 5750.5-2023 9.1<br>N, N-二乙基对苯二胺分光光度法 | 紫外可见分光光度计<br>UV-2600<br>KY-JLYQ-114     | <0.02  | 符合    |
| 5    | 总磷(以P计)/(mg/L)     | 0.005                        | ≤0.1(湖、库0.025) | HJ 671-2013<br>流动注射-钼酸铵分光光度法              | 全自动流动注射分析仪<br>BDFIA-8000<br>KY-JLYQ-113 | <0.005 | 符合    |
| 6    | 总氮(湖、库,以N计)/(mg/L) | 0.003                        | ≤0.5           | HJ 668-2013<br>流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法           | 全自动流动注射分析仪<br>BDFIA-8000<br>KY-JLYQ-113 | 0.53   | —     |
| 7    | 石油类/(mg/L)         | 0.01                         | ≤0.05          | HJ 970-2018<br>紫外分光光度法                    | 紫外可见分光光度计<br>UV-2600<br>KY-JLYQ-114     | <0.01  | 符合    |
| 8    | 五日生化需氧量/(mg/L)     | 0.5                          | ≤3             | HJ 505-2009<br>稀释与接种法                     | 溶解氧仪<br>MultiLab 4010-1W<br>KY-JLYQ-178 | 1.3    | 符合    |
| 执行标准 |                    | 《地表水环境质量标准》GB 3838-2002 II类水 |                |                                           |                                         |        |       |

报告结束